

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	1 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1. Termékazonosító

Termék megnevezése: **Könnnyű gipszes gép vakolat SUPRA L**

Kereskedelmi megnevezés: **Könnnyű gipszes gép vakolat SUPRA L**

#### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Beazonosított alkalmazásai: Építőiparban beltéri használatra a gyártó csomagoláson szereplő utasításainak megfelelően.

Nem beazonosított alkalmazásai: A használati útmutatónak nem megfelelő használat.

#### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó megnevezése: Siniat Sp. z o.o.

Cím: ul. Przewalska 8, 03 - 879 Warszawa, Lengyelország

Telefon: + 48 63 242 70 10

Fax: + 48 63 242 70 71

E-mail címet, amelyre a felelős adatlap: [radoslaw.kowalski@siniat.com](mailto:radoslaw.kowalski@siniat.com)

Tájékoztatást nyújtó részleg: Zakład Produkcyjny Konin

Tel: 63 242 70 10 Mellék: 127

Fax: 63 242 70 71

#### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Gyártó sürgősségi telefonszáma: + 48 63 242 70 10

Nyitvatartás: 7:00 - 15:00

Általános segélyhívó: 112

Nyitvatartás: 24 h

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

2.1.1. 1272/2008 sz. (EK) rendeletnek megfelelő **Eye Irrit.2; H319** besorolás

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	2 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 2.2. Címkézési elemek

Piktogramok:



Figyelmeztetések: Figyelem

#### Figyelmeztető mondatok:

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

#### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.

P260 - A por belélegzése tilos.

P264 – A használatot követően a bőrt alaposan meg kell mosni.

P262 - Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

P280 - Védőkesztyű/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

### 2.3. Egyéb veszélyek

PBT és vPvB osztályozás eredményei - A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB-ként besorolt anyagot.

Kiegészítő információk:

Szem: még rövid érintkezés esetén is irritálhatja a szemet.

Bőr: a hosszantartó érintkezés bőrirritációt okozhat.

Légút: belélegzés esetén mechanikusan felsértheti a légutakat.

Környezeti veszélyek: talajvízbe való bejutás esetén koncentrációtól függően megváltoztathatja a vízi környezet pH értékét. Vízzel érintkezve megkeményedik és megszilárdul.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

**3.1. Anyagok:** Nem vonatkozik.

### 3.2. Keverékek.

Összetétel: Fő összetevők - kalcium-szulfát [CaSO<sub>4</sub>] kalcium-hidroxid [Ca(OH)<sub>2</sub>] kalcium-karbonát [CaCO<sub>3</sub>].

Ezen túlmenően a termék adalék és módosítóanyagokat is tartalmaz.

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszkanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP



A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	3 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

Az Európai Vegyianyag Iroda honlapján található kémiai anyagok hivatalos besorolása alapján ezek közül az anyagok közül egyik sem minősül veszélyesnek. A gyártó rendelkezik az egyik anyag biztonsági adatlapjával, mely bár hivatalosan nem minősül veszélyesnek, a gyártó által irritáló hatású anyagként került besorolásra. Ezen anyag termékben megtalálható mennyisége a számítási kritériumoknak megfelelően kisebb attól a határértéktől, mely irritáló hatást vált ki, ennek fényében tehát nem szükséges irritáló hatású anyagként besorolni.

Ez a termék elsősorban ásványi anyagokból áll, ezért nyomokban kvarcot tartalmazhat. A használat során a mechanikai hatás miatt kvarc tartalmú por keletkezhet. Annak érdekében, hogy a kvarc por negatív hatását minimalizálja, a termék használata közben alkalmazzon megfelelő személyi védőfelszerelést - lásd 8. pont.

1272/2008 sz. (EK) rendeletnek megfelelő besorolás

Összetétel (*)	Tartalom [%]	REACH nyilvántartási szám	EINECS	CAS	Besorolás
Építési gipsz (Kalcium-szulfát)	<51%	01-2119444918-26-0143	231-900-3	7778-18-9	-
Kalcium-karbonát	<42%	-	215-279-6	1317-65-3	
Kalcium-hidroxid	<3%	01-2119475151-45-0065	215-137-3	1305-62-0	 Eye Dam. 1; H318 Veszély  Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335

(\*) Hozzárendelt indexszám nélküli anyagok. Gyártó besorolása.

A 16. pontban megadásra kerültek a H mondatok, valamint a veszélyességi kategóriák, osztályok és kódok.

#### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános ajánlások:

Amennyiben bármilyen nyugtalanító tünetek jelentkeznek, orvost kell hívni, vagy a sérült személyt kórházba kell szállítani; mutassa meg a termék csomagolását vagy címkéjét.

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 - profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 - mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	4 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

**Szembe kerülés:** Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Felnyitott szemhéjjal azonnal mossa ki a szemet bő vízzel (legalább 15 percen át öblítse). Forduljon orvoshoz, különösen a panaszok erősödésekor vagy állandósulásakor, mint pl. szemirritáció.

**Érintkezés bőrrrel:** Távolítsa el a termékefelesleget a bőrről. Bőrrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le bő szappanos vízzel és jól öblítse le. A panaszok erősödésekor vagy állandósulásakor forduljon orvoshoz, mint pl. bőrirritáció esetén.

**Belélegzés:** A túlzott mértékű port belélegző személyt vigye ki friss levegőre. Vezessük ki a károsultat friss levegőre és biztosítsuk neki meleget és nyugalmat. Forduljon orvoshoz, különösen a panaszok erősödésekor vagy állandósulásakor, mint pl. légzőszervi rendellenességek.

**Lenyelés:** Szánkat mossuk ki bő vízzel. A lenyelés a nyelőcső eldugulásához vezethet. A károsult személynek ne adjon ivóvizet, mivel a termék a nyelőcső nedves környezetében megkeményedne. Forduljon orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

#### Szervezetbe való felszívódás útjai:

Légút, szemmel vagy bőrrrel való érintkezés, nyelőcső.

Jelentős expozíció hatásai:

**Szembe kerülés:** Még a rövid távú expozíció is szemvörösödést vagy irritációt, valamint kötőhártya gyulladást okozhat.

**Érintkezés bőrrrel:** Bőrirritációt okozhat

**Belélegzés:** Légúti irritációt okozhat.

**Lenyelés:** Nincs adat. Lásd 11 szakasz.

**Krónikus expozíció hatásai:**

Hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén helyileg bőrpírt, duzzadást, viszketést, és szárazságot okozhat. Lásd 11 szakasz.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Információ az orvos számára: tüneti kezelés szükséges.

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

**Alkalmas tűzoltószerek:** Nem éghető termék. Használjon a környezet és a környezetben égő anyagnak megfelelő oltószert. Víz - vízpermet, CO<sub>2</sub>, oltópor, hab és poroltó.

**Nem alkalmas tűzoltószerek:**

A környezet és az égő anyagoknak függvényében minden típusú oltószert használata megengedett.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	5 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

140 °C fok feletti hőmérsékleten a gipsz vízmentes kalcium-szulfátra (CaSO<sub>4</sub>) és vízre (H<sub>2</sub>O) bomlik le; 700 °C fok felett kalcium-oxidra (CaO) és kén-trioxidra (SO<sub>3</sub>). Tűz esetén egészségre káros anyagok képződhetnek. Ne lélegezze be tűz közben keletkező gőzöket, gázokat, stb.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A tűz nagyságától függően viseljen gázhatlan védőruhát és független levegőellátással rendelkező légzőkészüléket, védőcipőt, sisakot, védőruhát stb.

Az oltóanyagokkal szennyezett vizet veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az elhasznált oltóanyagokat gyűjtse össze és az érvényes előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Tájékoztassa környezetét a tűzről. A veszélyeztetett területről távolítsa el a tűzoltásban nem résztvevő személyeket. Értesítse a Tűzoltóságot, valamint szükség esetén a Rendőrséget, a helyi hatóságokat és a legközelebbi Kémiai Biztonsági Intézetet.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:

A szennyezett területre ne engedje be az illetéktelen személyeket.

A sürgősségi ellátók esetében:

Kerüljük a bőrrel vagy szemmel való közvetlen érintkezést. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Viseljen védőruházatot és védőkesztyűt. A port ne lélegezze be, használjon légutat letakaró védőkészüléket.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Akadályozza meg, hogy a víz- és csatornahálózatba, folyóvízbe vagy a talajba kerüljön. Korlátozza a porzást, kerülje a vízzel való érintkezést. Értesítse az illetékes hatóságokat, ha a termék a környezetbe jut.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A terméket mechanikusan, szárazon gyűjtse össze. Kerülje a porképződést. A szennyezett felületet bő vízzel mossa le.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőintézkedések – lásd a 8. szakaszt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladék-kezelési információkért.

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	6 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

#### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A por belélegzése tilos. Kerüljük a bőrrel vagy szemmel való közvetlen érintkezést.

Tűz és robbanásmegelőző ajánlások:

Nincsenek különleges ajánlások. A termék nem éghető.

#### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetelenséggel együtt

Zárt, eredeti csomagolásban tárolja faraklapokon vagy szigetelt aljzaton, száraz helyen. A termék nedvesség hatására visszafordíthatatlanul megkeményedik.

#### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs végfelhasználásra vonatkozó részletes információ. Lásd a termék műszaki adatlapját.

### 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM

#### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Gipszpor (CAS: 7778-18-9) kevesebb mint 2% szabad kristályos szilícium-dioxidot tartalmaz, és nem tartalmaz azbesztet (CAS: 7778-18-9)

ÁK-érték – 6 mg/m<sup>3</sup>; CK-érték – nem mutatható ki

Kalcium-hidroxid (CAS: 1305-62-0)

ÁK-érték – 5 mg/m<sup>3</sup>; CK-érték – nem mutatható ki

Belélegezhető frakció - a légútba bekerülő aeroszol frakció, mely az egészségre nézve veszélyes a gázcserre régiójába lerakódva.

Inhalálható frakció - az orron és szájon át bekerülő frakció, mely a légútba lerakódva veszélyes az egészségre nézve.

MK - maximálisan megengedhető koncentráció (a munkakörnyezet légterében, 8 órás műszakidővel mérve).

Anyagok DNEL értéke - a termék összetevői jelentős és krónikus expozíció esetén:

DNEL - Derived No-Effect Level - Becsült expozíciós szint, melynél még nem kerül megállapításra káros hatás.

Kalcium-szulfát (CAS: 7778-18-9)

Expozíciós útvonalak	Expozíciós időszak	Expozíció következményei	DNEL szint
Légút (belélegzés útján)	Rövid távú (akut)	Szisztémás	5082 mg/m <sup>3</sup>
Légút (belélegzés útján)	Hosszútávú	Szisztémás	21,17 mg/m <sup>3</sup>

#### Fogyasztókra

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszkani gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	7 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

Nyelőcső	Rövid távú (akut)	Szisztémás	11,4 mg/ testsúly kg-ja/24 óra
Nyelőcső	Hosszútávú	Szisztémás	1,25 mg/ testsúly kg-ja/24 óra
Légút (belélegzés útján)	Rövid távú (akut)	Szisztémás	3811 mg/m <sup>3</sup>
Légút (belélegzés útján)	Hosszútávú	Szisztémás	5,29 mg/m <sup>3</sup>

Anyagok PNEC értéke - a termék összetevői a vízi környezetre és biológiai szennyvíztisztítókra nézve:  
 PNEC – Predicted No-Effect Concentration – Becsült expozíciós szint, melynél még nem kerül megállapításra káros hatás.

Kalcium-szulfát (CAS: 7778-18-9)

Vízi környezet:

Gerinctelen állatokra, algákra és mikroorganizmusokra nem mérgező az alkalmazott koncentrációban.

Akut toxicitás a víz maximális szulfát oldhatóságától magasabb koncentráció esetén léphet fel.

Üledék:

Nem vonatkozik. A kalcium és szulfát-ionok természetes módon vannak jelen a környezetben.

Szennyvíztisztítás :

100 mg/L.

Kalcium-hidroxid (CAS: 1305-62-0)

PNEC víz= 490 µg/l

PNEC talaj / talajvíz = 1080 mg/L.

### 8.2. Az expozíció elleni védekezés

Az expozíció csökkentésének technológiai módszerei:



Használjon poreltávolító berendezést annak érdekében, hogy elkerülje a porképződést a levegőben.

Biztosítson megfelelő mechanikai elszívást és / vagy légzésvédő eszközöket.

Légutak védelme:

Kerülje a por belélegzését. Hatékony helyi és általános szellőzés esetén nincs szükség speciális légúti védelemre. Amikor az anyag koncentrációja meghatározásra kerül és ismertté válik, a személyes védelmi eszközök megválasztásakor figyelembe kell venni az anyag koncentrációját az adott környezetben, az expozíciós időt, az alkalmazott személy által végrehajtott tevékenységet, valamint a személyes védőeszköz gyártója által megadott ajánlásokat.

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszkani gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	8 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		



A maximális megengedett koncentráció átlépésekor viseljen légzésvédőt, vagy legalább FFP2 osztályú porszűrővel ellátott maszkot. Oxigénhiány esetén (a térf. 17%-tól kisebb koncentráció ) használjon önálló vagy vezetékes elkülönítő készüléket.

Szem védelme:



Kerülje a szembejutást. Viseljen szoros védőszemüveget, például szemvédő szemüveget.

Kézvédelem:



Kerülje a bőrrel való érintkezést. Megfelelő védőkesztyű. A kesztyűk védelmi tulajdonsága nemcsak a gyártás során felhasznált anyag fajtájától függ. A védelmi idő különböző gyártmányú kesztyűk esetében eltérhet. Több anyag jelenlétekor nem lehet precízen megbecsülni, hogy mennyi ideig használható a kesztyű. A gyártó által megadott paramétereket figyelembe véve a kesztyű használata során rendszeresen ellenőrizni kell, hogy a termék még képes-e megfelelő védelmet nyújtani.

Bőrvédelem:



A termékkel történő munkavégzéskor az expozíciónak megfelelő védőruházatot kell viselni.

Hőveszély:

Nem vonatkozik.

Általános ajánlások:

Lásd 7. pont. Biztosítsunk megfelelő szellőzést. A szennyezett ruhadarabot le kell vetni. A szennyezett ruházatot távolítsa el, kerülje közben a kéz és a test szennyezését. Szünet előtt és a munka befejeztekor is mossunk kezet. A szennyezett kesztyűt levétel előtt mossa meg. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Kerülje a bőrrel való érintkezést. Akadályozza meg, hogy szembe kerüljön.

Higiéniai termékek: víz, szappan.

További információt az alábbi címen talál: <http://www.siniat.ok/scinfo>

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

[www.siniat.pl](http://www.siniat.pl)

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	9 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### Környezeti expozíció-ellenőrzések

Környezeti expozíció-ellenőrzések: előzzük meg a vegyület városi víz- és csatorna rendszerbe való bekerülését. A talajba és vízbe bevitt szulfátok megengedett mennyisége 500 mg SO<sub>4</sub>/l.

### 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

#### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Külső jellemzők:	Szilárd anyag, krémes por
Szag:	Szagtalan
pH-érték	12
Olvadáspont	Nem vonatkozik
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány:	Nem vonatkozik
Lobbanáspont:	Nem vonatkozik
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	Nem vonatkozik
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem vonatkozik
Oxidáló tulajdonságok:	Nem vonatkozik
Relatív sűrűség:	Nem mutatható ki
Sűrűség (gipsz hemihidrát):	2,6 – 2,7 g/cm <sup>3</sup>
Oldékonyság (Oldékonyságok) vízben (gipsz hemihidrát - β):	~ 8,9 CaSO <sub>4</sub> g/ Liter víz
Oldékonyság (Oldékonyságok) szerves oldószerekben:	Nem vonatkozik
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	Nem vonatkozik
Korróziós tulajdonságok:	Acélra maró hatású.
Térfogatsűrűség:	900 – 1 100 kg/m <sup>3</sup>

#### 9.2. Egyéb információk

-

### 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

#### 10.1. Reakciókészség

A termék gyengén reaktív. Acélra maró hatású.

#### 10.2. Kémiai stabilitás:

A termék a megfelelő tárolási és használati körülmények között stabil.

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszkanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	10 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége:

A tartós, nagyon magas hőmérsékletnek (> 700 ° C) való kitétel esetén kén- és szén-oxidok keletkezhetnek.

### 10.4. Kerülendő körülmények:

Az ellenőrizetlen vízhozzáférés és a túlzott légköri nedvesség az anyag keményedését idézi elő.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok:

Nedvességtől óvja.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

A tartós, nagyon magas hőmérsékletnek (> 700 ° C) való kitétel esetén kén- és szén-oxidok keletkezhetnek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

**Anyagok:** Nem vonatkozik.

#### Keverék

Nincs rendelkezésre álló adat.

A vonatkozó veszélyességi osztályok

#### a) Akut toxicitás

A termék nem minősül veszélyesnek ebben az osztályban.

Gipszre vonatkozó adatok.

A halálos dózis közepes értéke patkányok esetében orális bevitelkor, LD<sub>50</sub>: több mint 1581 mg/kg testsúly.

A mért érték az OECD 420 irányelvek által meghatározott adagnak megfelelő módszerrel került meghatározásra.

A halálos dózis közepes értéke bőrrel való érintkezéskor, LD<sub>50</sub>: Nincs megadva. Egyszeri expozíció esetén az anyag bőrön keresztül nem kerül felszívásra halálos mennyiségben.

A halálos koncentráció közepes értéke patkányok esetében inhalációs úton, LD<sub>50</sub>:s: több mint 2,61 mg/L.

A mért érték az OECD 403 irányelvek alapján került meghatározásra. Maximális elérhető koncentráció értéke.

#### b) Bőrkorrózió/bőrirritáció

Nincs rendelkezésre álló adat.

Gipszre vonatkozó adatok.

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	11 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

Az OECD 404 sz. irányelvek alapján nyulakon végzett vizsgálatok során nem került megállapításra bőrirritáló hatás. A termék nem minősül bőrirritáló hatásúnak.

A termék nem minősül veszélyesnek ebben az osztályban.

### c) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A termék szemirritáló hatásúként került besorolásra.

Gipszre vonatkozó adatok.

Az OECD 406 sz. irányelvek alapján nyulakon végzett vizsgálatok során nem került megállapításra szemirritáló hatás. A termék nem minősül szemirritáló hatásúnak.

### d) Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Nincs rendelkezésre álló adat.

Gipszre vonatkozó adatok.

Az OECD 406 sz. irányelvek alapján tengerimalacokon végzett vizsgálatok során nem került megállapításra túlérzékenység kiváltása a bőrön. A termék nem okoz túlérzékenységet bőrrel való érintkezéskor.

### e) Csírasejt-mutagenitás

Nincs rendelkezésre álló adat.

Gipszre vonatkozó adatok.

Az OECD 471, OECD 476, OECD 474 sz. irányelveknek megfelelően egerek csírasejtjein végrehajtott in vitro vizsgálatok során nem került mutagén hatás megállapításra. A termék nem minősül mutagén hatásúnak.

### f) Rákkeltő hatás

Nincs rendelkezésre álló adat.

A kalcium-szulfát nem került rákkeltő kategóriába sorolva. A termék nem minősül rákkeltő hatásúnak.

### g) Reprodukciós toxicitás

Nincs rendelkezésre álló adat. A termék nem minősül veszélyesnek ebben az osztályban.

### h) Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

Nincs rendelkezésre álló adat. A termék nem minősül veszélyesnek ebben az osztályban.

### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)

Nincs rendelkezésre álló adat. A termék nem minősül veszélyesnek ebben az osztályban.

### i) Aspirációs veszély:

Nincs rendelkezésre álló adat. A termék nem minősül veszélyesnek ebben az osztályban.

### A rövid- és hosszú távú expozíció késleltetett, közvetlen és krónikus hatásai

#### Szervezetbe való felszívódás útjai:

Légút, szemmel vagy bőrrel való érintkezés, nyelőcső.

#### Jelentős és krónikus expozíció hatásai:

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszkanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	12 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

A porral való érintkezés felső légúti sérülést okozhat - köhögés, tüszögés, torok és orr szárazság, valamint vörösödés.

Lenyelés esetén a nyelőcső eldugulásához vezethet. Bőrirritáló hatású lehet (hosszantartó vagy ismételt érintkezés), mely helyileg bőrpírt, duzzadást, viszketést, és szárazságot okozhat.

Szemmel érintkezve kötőhártya irritációt okozhat - idegen test a következő tünetekkel - szemvörösödés és fájdalom, könnyezés, homályos látás.

### További információk:

A megengedett értékeken felüli koncentrációjú gipszporral való ismételt vagy hosszantartó érintkezés krónikus orr, gége, garat és kötőhártya-gyulladást, valamint ízlelés és szaglászárosodást okozhat, továbbá megnehezítheti a nyelést és orrvérzéshez vezethet. Az előírásoknak megfelelően a termék egyik összetevője sem rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító hatású.

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI ADATOK

### 12.1. Toxicitás

#### Akut toxicitás a vízi környezetre nézve

Nincs rendelkezésre álló adat.

A számítási módszernek megfelelően a termék nem minősül veszélyesnek a környezetre nézve.

Ne hagyja, hogy a termék a környezetbe jusson. Ne hagyja, hogy a termék csatornába kerüljön, valamint, hogy szennyezze a felszíni vizet és talajt. Nagy mennyiségben a termék helyileg növelheti a vízi környezet pH értékét.

Gipszre vonatkozó adatok.

Akut toxicitás halakra:

LC<sub>50</sub> érték halak esetében, 96 órás expozíció után az OECD 203 irányelvek alapján: több mint 79 mg/l víz.

A termék ilyen expozíciós körülmények között nem minősül halakra veszélyesnek.

Akut toxicitás a héjas vízi állatokra nézve:

EC<sub>50</sub> érték (mozdulatlansági teszt) nagy vízibolha, Daphnia magna esetében, 48 órás expozíció után az OECD 202 irányelvek alapján: több mint 79 mg/l víz. A termék ilyen expozíciós körülmények között nem minősül héjas vízi állatokra veszélyesnek.

Akut toxicitás algákra nézve:

EC<sub>50</sub> érték (növekedésgátlási teszt) algák, Selenastrum capricornutum esetében, 72 órás expozíció után az OECD 201 irányelvek alapján: több mint 79 mg/l víz. A termék ilyen expozíciós körülmények között nem minősül vízi algákra veszélyesnek.

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

- płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

- profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

- mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	13 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

Akut toxicitás az iszap mikroorganizmusaira nézve:

EC<sub>50</sub> érték (oxigénigény csökkentési teszt) az iszap mikroorganizmusainak esetében, 3 órás expozíció után az OECD 209 irányelvek alapján: több mint 79 mg/l víz. A termék ilyen expozíciós körülmények között nem minősül az iszap mikroorganizmusaira veszélyesnek.

### **Krónikus toxicitás a vízi környezetre nézve**

Nincs rendelkezésre álló adat.

### **Toxicitás mikroorganizmusokra nézve**

Nincs rendelkezésre álló adat.

### **Toxicitás földi organizmusokra nézve**

Nincs adat.

### **Toxicitás a légköri környezetre nézve**

Nincs rendelkezésre álló adat.

### **12.2. Perzisztencia és lebonthatóság**

Nincs rendelkezésre álló adat.

Gipszre vonatkozó adatok.

Az anyag egy szervesetlen termék. A biológiai lebomlás nem ismert, mivel a biológiai lebonthatóság meghatározására használt módszerek nem alkalmazható szervesetlen anyagok esetében.

### **12.3. Bioakkumulációs képesség**

Nincs rendelkezésre álló adat.

A vizsgálati eredményeknek megfelelően, a kalcium-szulfát nem halmozódik fel.

### **12.4. A talajban való mobilitás**

Nincs rendelkezésre álló adat.

A kalcium-szulfát vízben oldódik. Vízbe jutás esetén talajvízbe migrálhat.

### **12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

Az alkotóelemek nem teljesítik a PBT-ben vagy a vPvB-ben foglaltakat.

### **12.6. Egyéb káros hatások**

Normál használat esetén nem veszélyezteti a vízi környezetet. Talajvízbe való bejutás esetén nagyon nagy koncentrációban megváltoztathatja a vízi környezet pH értékét.

## **13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok**

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	14 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### A hulladékanyag kezelése

Ne ürítse csatornába, lefolyóba, árokba, vízbe. Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.

Az anyagot és csomagolását biztonságos módon, megfelelő helyen kell ártalmatlanítani, összhangban a vonatkozó előírásokkal. Javasolt a hulladék minimalizálása.

#### Hulladék besorolása:

A gyártó a következő osztályozást ajánlja:

#### Fel nem használt termék:

17 – Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 08 - Gipsz alapú építőanyag

17 08 02 - Gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től

#### Felhasznált termék:

17 – Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 09 – Egyéb építési-bontási hulladék

17 09 04 - Kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól

#### A hulladék csomagolóanyagokkal kapcsolatos ajánlások:

15 – Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat

15 01 – Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)

15 01 –01 - Papír és karton csomagolási hulladék

A csomagolások az alapos ürítést követően ismét felhasználhatók.

#### **Hulladék megsemmisítésének módja:**

A hulladék megsemmisítését konzultálja az Ön helyének megfelelő Környezetvédelmi Osztállyal.

### 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

#### **ADR/RID Közúti és vasúti szállítás.**

Ezen rendelkezések értelmében a termék nem minősül veszélyesnek.

#### **14.1. UN-szám** Nem mutatható ki

#### **14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés** Nem mutatható ki.

#### **14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)** Nincs besorolva.

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszkani gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	15 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

**14.4. Csomagolási csoport** Nincs besorolva.

**14.5. Környezeti veszélyek** Nem vonatkozik.

**14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Szállítás során kerülni kell a porkibocsátást a gyári csomagolás használatával. Ne hagyja, hogy elázzon.

**14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás**

Nem vonatkozik.

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete ( 2006. december 18 .) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (a későbbi módosításokkal egyetemben)

A Bizottság (EU) 2015/830 Rendelete (2015. május 28.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szülő 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról (a későbbi módosításokkal egyetemben)

Az 1272/2008 sz. (EK) rendelet módosítása a 487/2013 sz. (EK) rendelet.

Az 1272/2008 sz. (EK) rendelet módosítása a 758/2013 sz. (EK) rendelet.

Az 1272/2008 sz. (EK) rendelet módosítása a 944/2013 sz. (EK) rendelet.

Az 1272/2008 sz. (EK) rendelet módosítása a 605/2014sz. (EK) rendelet.

Az 1272/2008 sz. (EK) rendelet módosítása a 1297/2014 sz. (EK) rendelet.

A BIZOTTSÁG 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EK IRÁNYELVE a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról

Helyesbítés a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szülő 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2015. május 28-i (EU) 2015/830 bizottsági rendelethez (HL L 132., 2015.5.29.)

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS



## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	16 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Az anyag - termékösszetétel biztonságának megítélése. Kalcium-hidroxidra elkészítve.

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### 16.1 Jelentős változások az utolsó kiadás óta

A biztonsági adatlapban említett kategóriák, besorolások és veszélyességi kódok:

Eye Dam. 1 - Súlyos szemkárosodás, kategória 1.

Eye Irrit. 2 - Súlyos szemirritáció; kategória 2.

Skin Irrit. 2 – Bőrirritáció; kategória 2.

STOT SE 3 - Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció; kategória 3.

A biztonsági adatlapban feltüntetett H mondatok jelentése.

H315 – Bőrirritáló hatású.

H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.

H319 – Súlyos szemirritációt okoz.

H335 - Légúti irritációt okozhat.

Az előző verzióhoz képest nem változott a termék besorolása.

A termék nem minősül az egészségre és környezetre, vagy fizikai-kémiai tulajdonságaira nézve veszélyesnek.

A felülvizsgálat oka:

Az adatlap frissítése a 2015/830 sz. 2015.május 28-i (EK) Bizottsági Rendeletnek, valamint 2017.01.17-i helyesbítésének megfelelően.

A Biztonsági adatlap üzleti tevékenységet folytató alanyok kérésére elérhető.

Az adatlap kidolgozásának alapvető adatai:

RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/ számítógépes adatbázis, melyet a National Institute for Occupational Safety and Health, 2005-ben dolgozott ki.

A Material Safety Data Sheets számítógépes adatbázis, melyet a Központi Munkavédelmi Intézet - Országos Kutatóintézet, 2004-ben fejlesztett ki.

„Káros tényezők a munkahelyi környezetben - határértékek” - kiadó: Központi Munkavédelmi Intézet - Országos Kutatóintézet, 2003.

EINECS Számítógépes adatbázis, 2012.

### NYILATKOZAT

A jelen adatlapban feltüntetett információk és útmutatók a tudomány és technika jelenlegi, jelen adatlapban megadott időpontnak megfelelő álláspontja szerint készült.

Az itt közölt információk hitelesek, feltéve, hogy a terméket az előírt feltételeknek és a csomagoláson, vagy a

SINIAT Sp. z o.o.  
 ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa  
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61  
 – mieszkanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

## BIZTONSÁGI ADATLAP

A Biztonsági Adatlap a 2015. május 28-i, 2015/830 sz. (EU) Bizottsági Rendeletnek megfelelően lett létrehozva..

<b>Változat:</b>	5.00/HU	<b>Oldal:</b>	17 / 17
<b>Utolsó aktualizáció dátuma:</b>	07.06.2017	Minden előző változatot helyettesít	
<b>Termék megnevezése:</b>	<b>SUPRA L – KÖNNYŰ GIPSZES GÉP VAKOLAT</b>		

műszaki útmutatókat tartalmazó dokumentációban feltüntetett rendeltetésnek megfelelően használják. A termék ettől eltérő, más termékekkel együttes, vagy akármilyen más folyamatban történő használata esetén a körülményektől függően a felhasználó, vagy a jelen adatlapot kézhez vevő személy felelős.

A jelen adatlapot kézhez vevő személyek felelősek azért, hogy a benne összefoglalt információk megfelelően és megértéssel legyenek értelmezve azok által, akik használják, áthelyezik, tárolják, lebontják vagy bármilyen kapcsolatba lépnek a termékkel. Amennyiben az átvevő a jelen termékből más terméket állít elő, úgy kizárólagosan ő felelős a jelen Biztonsági Adatlap összes fontos információjának feltüntetéséért az ő általa elkészített Adatlapban a 1907/2006 sz. (EB) Irányelvnek megfelelően.

Az adatlap a termék gyártója által biztosított 2015.04.07-i lengyel biztonsági adatlap alapján került kidolgozásra az Eko-Futura Sp. z o.o. által, a kémiai anyagokra és keverékekre vonatkozó, Lengyelországban érvényes előírások figyelembevételével.

Utolsó felújítás dátuma: 07.07.2017

Biztonsági adatlap vége

SINIAT Sp. z o.o.

ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa

T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61

– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS